


Plakate F4



■ **Endformat**
895 x 1280 mm

■ **Beschnitt 3 mm**
(Dokumentformat 901 x 1286 mm,
4-seitig randabfallend)

TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN

Endformat: 895 x 1280 mm (+ 3 mm Beschnitt bei Randabfall)


Auflösung: optimal 300 dpi

Farbmodus: CMYK oder Pantone

Datenformat: PDF (Andere Formate auf Anfrage shop@druckreich.ch)

Datenanlieferung: Vorder- und Rückseite in einem PDF

Plakate B1



■ **Endformat**
700 x 1000 mm

■ **Beschnitt 3 mm**
(Dokumentformat 706 x 1006 mm,
4-seitig randabfallend)

TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN

Endformat: 700 x 1000 mm (+ 3 mm Beschnitt bei Randabfall)


Auflösung: optimal 300 dpi

Farbmodus: CMYK oder Pantone

Datenformat: PDF (Andere Formate auf Anfrage shop@druckreich.ch)

Datenanlieferung: Vorder- und Rückseite in einem PDF

Plakate A0



■ **Endformat**
841 x 1189 mm

■ **Beschnitt 3 mm**
(Dokumentformat 847 x 1195 mm,
4-seitig randabfallend)

TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN

Endformat: 841 x 1189 mm (+ 3 mm Beschnitt bei Randabfall)


Auflösung: optimal 300 dpi

Farbmodus: CMYK oder Pantone

Datenformat: PDF (Andere Formate auf Anfrage shop@druckreich.ch)

Datenanlieferung: Vorder- und Rückseite in einem PDF

Plakate A1



■ **Endformat**
594 x 841 mm

■ **Beschnitt 3 mm**
(Dokumentformat 600 x 847 mm,
4-seitig randabfallend)

TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN

Endformat: 594 x 841 mm (+ 3 mm Beschnitt bei Randabfall)


Auflösung: optimal 300 dpi

Farbmodus: CMYK oder Pantone

Datenformat: PDF (Andere Formate auf Anfrage shop@druckreich.ch)

Datenanlieferung: Vorder- und Rückseite in einem PDF

Plakate B2



■ **Endformat**
500 x 700 mm

■ **Beschnitt 3 mm**
(Dokumentformat 506 x 706 mm,
4-seitig randabfallend)

TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN

Endformat: 500 x 700 mm (+ 3 mm Beschnitt bei Randabfall)


Auflösung: optimal 300 dpi

Farbmodus: CMYK oder Pantone

Datenformat: PDF (Andere Formate auf Anfrage shop@druckreich.ch)

Datenanlieferung: Vorder- und Rückseite in einem PDF

Plakate A2



■ **Endformat**
420 x 594 mm

■ **Beschnitt 3 mm**
(Dokumentformat 426 x 600 mm,
4-seitig randabfallend)

TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN

Endformat: 420 x 594 mm (+ 3 mm Beschnitt bei Randabfall)


Auflösung: optimal 300 dpi

Farbmodus: CMYK oder Pantone

Datenformat: PDF (Andere Formate auf Anfrage shop@druckreich.ch)

Datenanlieferung: Vorder- und Rückseite in einem PDF

Plakate 32 x 62 cm



■ **Endformat**
320 x 620 mm

■ **Beschnitt 3 mm**
(Dokumentformat 326 x 626 mm,
4-seitig randabfallend)

TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN

Endformat: 320 x 620 mm (+ 3 mm Beschnitt bei Randabfall)


Auflösung: optimal 300 dpi

Farbmodus: CMYK oder Pantone

Datenformat: PDF (Andere Formate auf Anfrage shop@druckreich.ch)

Datenanlieferung: Vorder- und Rückseite in einem PDF

Plakate A3



■ **Endformat**
297 x 420 mm

■ **Beschnitt 3 mm**
(Dokumentformat 303 x 426 mm,
4-seitig randabfallend)

TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN

Endformat: 297 x 420 mm (+ 3 mm Beschnitt bei Randabfall)

Auflösung: optimal 300 dpi

Farbmodus: CMYK oder Pantone

Datenformat: PDF (Andere Formate auf Anfrage shop@druckreich.ch)

Datenanlieferung: Vorder- und Rückseite in einem PDF

Plakate A4



■ **Endformat**
210 x 297 mm

■ **Beschnitt 3 mm**
(Dokumentformat 216 x 303 mm,
4-seitig randabfallend)

TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN

Endformat: 210 x 297 mm (+ 3 mm Beschnitt bei Randabfall)

Auflösung: optimal 300 dpi

Farbmodus: CMYK oder Pantone

Datenformat: PDF (Andere Formate auf Anfrage shop@druckreich.ch)

Datenanlieferung: Vorder- und Rückseite in einem PDF